



Safety **ECO** **INNOVATION**
ERGONOMICS **FRIENDLY**
CUSTOMIZATION
Smart

*design by
Walter
De Silva*

1000%

**elettrico
made in Italy**

Alba è il quadriciclo **100% elettrico 100% made in Italy** realizzato su concept automobilistico ideato da **Walter de Silva** appositamente progettato per la movimentazione di persone e beni in ambito turistico, residenziale e ricreativo.

Alba is the 4 wheels light vehicle 100% electric 100% made in Italy designed by Walter de Silva in compliance with the automotive standards for the displacement of people and goods in touristic, residential and recreational areas.

Alba es el cuatriciclo 100% eléctrico 100% made in Italy construido sobre un concepto automotriz creado por Walter de Silva diseñado específicamente para el movimiento de personas y mercancías en los sectores turístico, residencial y recreativo.

Caratteristiche principali & PLUS

Main features & Plus
Principales características y más

freno di stazionamento automatico

Automatic parking brake
Freno de estacionamiento automático

telaio strutturale autoportante

Self-supporting structural frame
Chasis estructural



propulsione 100% elettrica

100% electric propulsion
Propulsión 100% eléctrica



sistema recupero energia in rilascio

Kinetic energy recovery system
Sistema de recuperación de energía liberada

sospensioni indipendenti

Independent suspensions
Suspensión independiente



ricarica batterie a bordo

On-board battery charger
Cargador a bordo



ampia gamma di batterie per ogni esigenza

Wide range of batteries to meet the needs of every type of customer
Amplia gama de baterías para cubrir las necesidades de cada tipo de cliente

illuminazione LED

Full led headlights
Iluminación LED



cofano anteriore waterproof

Waterproof front hood
Capó delantero impermeable



gamma completa omologata per la circolazione stradale

Street legal complete range
Gama completa homologada para circulación por carretera

freni a disco

Disk brakes
Frenos de disco



Gamma STRADALE

Street legal
Gama Calle



ALBA SC

x 2

Adatta agli spostamenti!
Suitable for moving!
Apta para moverse!



ALBA 4SC

x 4

Adatta per l'ospitalità!
Suitable for hospitality!
Apta para la hospitalidad!



ALBA 6SC

x 6

Adatta per i tour operator!
Suitable for tour operators!
Apta para el operador turístico!



**ALBA
SC CARGO**

x 2

Adatta per il carico!
Suitable for loading!
Apto para cargar!



**ALBA
4SC CARGO**

x 4

Adatta per il trasferimento!
Suitable for transfer!
Apto para el transporte!



SC



4SC



6SC



SC CARGO



4SC CARGO

ALBA SC



Ideale per la mobilità urbana individuale con focus principale per i centri storici, città turistiche, hotels, porti, noleggi turistici, aree di villeggiature, microspostamenti, eventi.

Ideal for individual urban mobility with the main focus on historic centres, tourist cities, hotels, ports, tourist rentals, holiday areas, micro-travels, events.

Ideal para movilidad urbana individual con foco principal en centros históricos, ciudades turísticas, hoteles, puertos, alquileres turísticos, zonas vacacionales, microviajes, eventos.

omologata stradale

street legal
homologable para circular



45
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

130
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,73^m

Lunghezza
length
longitud

2,56^m

Larghezza
width
anchura

1,36^m





SC



4SC



6SC



SC CARGO



4SC CARGO

ALBA 4SC



Ideale per la mobilità urbana in centri storici, città turistiche, shuttle, porti, resorts, hotels.

Ideal for urban mobility in historic centres, tourist cities, shuttles, marinas, resorts, hotels.

Ideal para movilidad urbana en centros históricos, ciudades turísticas, lanzaderas, puertos, complejos turísticos, hoteles.

omologata stradale

street legal
homologable para circular

X 4



45

km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

120

km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,73^m

Lunghezza
length
longitud

3,36^m

Larghezza
width
anchura

1,36^m





SC



4SC



6SC



SC CARGO



4SC CARGO

ALBA 6SC



Ideale per lo spostamento di ospiti, ideale per **tour operators**, **hotel** e **resort**.

Unico veicolo omologato in Europa in categoria M1 (autovettura) con possibilità di circolazione su strade pubbliche senza limitazioni e percorsi predefiniti.

Ideal for moving guests, ideal for tour operators, hotels and resorts.

The only vehicle approved in Europe in the M1 category (car) with the possibility of driving on public roads without limitations and predefined routes.

Ideal para huéspedes en movimiento, ideal para operadores turísticos, hoteles y resorts.

Único vehículo homologado en Europa en la categoría M1 (coche) con posibilidad de circular por la vía pública sin limitaciones y con rutas predefinidas.

omologata stradale

street legal
homologable para circular

X 6



45
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

120
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,78^m

Lunghezza
length
longitud

3,93^m

Larghezza
width
anchura

1,30^m

Specifiche
TECNICHE



Trasmissione
Transmission / Transmisión

trazione posteriore rear wheel tracción trasera

Motore
Motor / Motor

AC trifase 3-phase AC AC trifásico

Potenza di uscita
*Nominal power
Potencia de salida*

8 kW 8 kW 8 kW

Potenza di picco
*Peak power
Potencia máxima*

20 kW 20 kW 20 kW

Batterie
Batteries / Baterías

Litio 50.1V-250Ah Lithium 50.1V-250Ah Litio 50.1V-250Ah

Velocità max
*Max speed
Velocidad máxima*

45 km/h 45 km/h 45 km/h

Autonomia
Range / Autonomía

120 km 120 km 120 km

Raggio di sterzata
*Turning radius
Radio de giro*

390 cm 390 cm 390 cm

Massa a pieno carico
*Fully loaded mass
Masa carga*

1299 kg 1299 kg 1299 kg

Sospensioni anteriori
*Front suspension
Suspensión delantera*

indipendenti
McPherson McPherson
independent

Sospensioni posteriori
*Rear suspension
Suspensión trasera*

con bracci
indipendenti independent
arms brazos independientes

Altezza
Height / Altura

178 cm 178 cm 178 cm

Lunghezza
Lenght / Longitud

393 cm 393 cm 393 cm

Larghezza
Width / Anchura

130 cm 130 cm 130 cm

Interasse
*Wheelbase
Distancia entre ejes*

175 cm 175 cm 175 cm

Freni
Brakes / Frenos

a disco con ABS disc with ABS disco con ABS

Sedili
Seats / Asientos

indipendenti con
cinture integrate independent with
integrated belts independiente con
cinturones integrados

Cerchi e gomme
*Rims and tires
Llantas y neumáticos*

in lega
165/65R13 ant
165/70R13 post alloy
165/65R13 front
165/70R13 rear en aleación
165/65R13 delantero
165/70R13 trasero

Tendalino pioggia
*Rain awning
Toldo de lluvia*

perimetrale
di serie standard
perimeter perímetro
estándar

Colori di serie
*Standard colors
Colores estándar*

Bianco
Blagheur White
Blagheur Blanco
Blagheur

Categoria omologativa
*Homologation category
Categoría de homologación*

M1 M1 M1





SC



4SC



6SC



SC CARGO



4SC CARGO

SC CARGO



Ideale per la movimentazione di carichi, manutenzione del verde, garden e delivery in centri urbani.

Ideal for handling loads, green maintenance, gardens and downtown delivery.

Ideal para manipulación de cargas, mantenimiento de zonas verdes, jardines y entregas en centros urbanos.

omologata stradale

*street legal
homologable para circular*

X 2

Vano di carico
*loading compartment
compartimento de carga*
1,3 x 0,9 x 0,6 m

max
300
kg



45
km/h

Velocità Max.
*max speed
velocidad maxima*

130
km

Autonomia (fino a)
*range (up to)
autonomía hasta*

Altezza
*height
altura*

1,73^m

Lunghezza
*length
longitud*

2,92^m

Larghezza
*width
anchura*

1,36^m





SC



4SC



6SC



SC CARGO



4SC CARGO

4SC CARGO



Ideale per il trasporto di ospiti, passeggeri, visitatori e relativi bagagli in aree urbane.

Ideal for transporting guests, passengers, visitors and their luggage in urban areas.

Ideal para el transporte de invitados, huéspedes, pasajeros, visitantes y su equipaje en zonas urbanas.

omologata stradale

*street legal
homologable para circular*

X 4

Vano di carico
*loading compartment
compartimento de carga*
1,3 x 0,9 x 0,6 m

max
350
kg



45
km/h

Velocità Max.
*max speed
velocidad maxima*

120
km

Autonomia (fino a)
*range (up to)
autonomía hasta*

Altezza
*height
altura*

1,73^m

Lunghezza
*length
longitud*

3,72^m

Larghezza
*width
anchura*

1,36^m

Gamma OFFROAD

Offroad Range
Gama Todoterreno



ALBA TC

x 2

Adatta alla scoperta!
Suitable for discovery!
Apta para el descubrimiento!



ALBA 4TC

x 4

Adatta per l'ospitalità!
Suitable for hospitality!
Apta para la hospitalidad!



**ALBA
TC CARGO**

x 2

Adatta per il carico!
Suitable for loading!
Apta para cargar!



**ALBA
4TC CARGO**

x 4

Adatta per il trasferimento!
Suitable for transfer!
Apta para el transporte!



TC



4TC



TC CARGO



4TC CARGO



ALBA TC



ideale per la movimentazione individuale in **strutture turistiche, aree portuali, resort, villaggi vacanze, centri balneari, parchi privati, ville, cantine, musei e grandi spazi espositivi.**

Ideal for individual handling in tourist facilities, port areas, resorts, holiday villages, seaside resorts, private parks, villas, cellars, museums and large exhibition spaces.

Ideal para manipulación individual en instalaciones turísticas, zonas portuarias, complejos turísticos, balnearios, parques privados, villas, bodegas, museos y grandes espacios de exposición.



30
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

80
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,73^m

Lunghezza
length
longitud

2,56^m

Larghezza
width
anchura

1,36^m



TC



4TC



TC CARGO



4TC CARGO

X 4

ALBA 4TC



Quadriciclo leggero per la mobilità all'interno di proprietà private, villaggi turistici, campeggi, porti, resorts, hotels.

Light quadricycle for mobility within private properties, tourist villages, campsites, marinas, resorts, hotels.

Vehículo ligero para movilidad dentro de propiedades privadas, pueblos turísticos, campings, puertos, resorts, hoteles.



30

km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

70

km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,73^m

Lunghezza
length
longitud

3,36^m

Larghezza
width
anchura

1,36^m



Castello di Quarenne
★★★★★
HOTEL
RISTORANTE
PISCINA
CENTRO
BENESSERE



TC



4TC



TC CARGO



4TC CARGO

TC CARGO



Ideale per la movimentazione di carichi, manutenzione del verde, garden e delivery all'interno di proprietà private.

Ideal for handling loads, green maintenance, gardens and delivery within private properties.

Ideal para carga de mercancías, mantenimiento de zonas verdes, jardines y entregas dentro de propiedades privadas.



X 2

Vano di carico
loading compartment
compartimento de carga
1,3 x 0,9 x 0,6 m

max
300
kg

30
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

80
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura **1,73^m**

Lunghezza
length
longitud **2,92^m**

Larghezza
width
anchura **1,36^m**



TC



4TC



TC CARGO



4TC CARGO

4TC CARGO



Ideale per il trasporto di ospiti, passeggeri, visitatori e relativi bagagli su strade private.

Ideal for the transport of guests, passengers, visitors and their luggage on private roads.

Ideal para el transporte de invitados, pasajeros, visitantes y su equipaje en vías privadas.



× 4

Vano di carico
loading compartment
compartimento de carga
1,3 x 0,9 x 0,6 m

max
350
kg

30
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

70
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura **1,73^m**

Lunghezza
length
longitud **3,72^m**

Larghezza
width
anchura **1,36^m**



ALBA GC

versione golf

golf edition
versión de golf



30

km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

80

km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,73^m

Lunghezza
length
longitud

2,56^m

Larghezza
width
anchura

1,36^m

Accessori

Options

Accesorios



Bottiglie per sabbia

Sand bottles
Botellas de arena




Lavapalline

Ball washer
Lavadora de bolas



Rete fermaoggetti

Storage net
Red de almacenamiento



Tablet

Tablet
Tablet/GPS



Telo coprisacche

Bag cover awning
Toldo de bolsa de palos



Parabrezza abbattibile

Folding windscreen
Cristal abatible

COLORI

COLORS / GAMA CROMATICA



Absolute White

Pura Eccellenza.
Pure Xcellence.
Pura Excelencia.



Bright Sun

Nato per divertirsi.
Born for Fun.
Nacido para divertirse.



Light Heart

Promessa del Futuro.
Promise for Future.
Promesa de futuro.



Ever Green

Intelligenza eterna.
Eternal Smartness.
Inteligencia eterna.



Blaugheur

Nato per piacersi.
Born to be liked.
Nacido para agradar.



Seba Grey

Nato per lavorare.
Born to work.
Nacido para trabajar.



ACCESSORI

OPTIONS / ACCESORIOS

rete per cassone

Luggage/cargo securing net
Red de sujeción de equipajes/
carga



telo per cassone

Rear tonneau cover
Tapa trasera de la caja



centina telonata

Curtained aluminum
crowning
Lona de aluminio



alubox

Aluminum box
closed with rear shutter
Carrocería de aluminio
cerrado con persiana trasera



sedili eco pelle

Eco leather seats
Asientos de piel sintética



cerchi

Rims
Llantas



13"



12"



12"

tendalino abitacolo

Passenger awning
Toldo compartimiento de
pasajero



telo coprivettura

Car cover
Funda para coche



	SC	4SC	SC CARGO	4SC CARGO	TC	GC	4TC	TC CARGO	4TC CARGO
Colori									
Absolute White	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Bright Sun	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Light Heart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Evergreen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seba Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blagheur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Batterie									
Batterie al piombo acido 170 Ah	●	●	●	●	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Batterie al piombo AGM 170 Ah	di serie	di serie	di serie	di serie	●	●	●	●	●
Batterie al Litio 48,1V – 200 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Batterie al Litio 48,1V – 150 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Batterie al Litio 105 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit riempimento batterie piombo acido	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruote e Pneumatici									
Cerchi in ferro 12”	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Cerchi in lega 12”	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gomme 12” (215-35-12)	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Gomme 12” (215-40-12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gomme 12” tassellate (215-35-12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit cerchi in lega 13” con gomme (155-65-13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili									
Panchetta eco pelle Grigio Antracite	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Sedili eco pelle Grigio Antracite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili eco pelle Beige	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili Sport Style eco pelle Cognac	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	SC	4SC	SC CARGO	4SC CARGO	TC	GC	4TC	TC CARGO	4TC CARGO
Accessori CARGO									
Rete fissaggio bagagli/carico	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telo chiusura cassone posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centinatura in alluminio telonata	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ALUBOX cassone alluminio chiuso con serranda post.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit Passeggeri 2 posti supplementari	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accessori vari									
Fanali Ant. e Post.	di serie	di serie	di serie	di serie	●	●	●	●	●
Doppia presa USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rete fissaggio bagagli posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tendalino chiusura abitacolo laterale e posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telo protettivo copri vettura	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit Bull Bar Anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit Bull Bar Anteriore e Posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portaoggetti/Porta palline	●	●	●	●	●	di serie	●	●	●
Accessori per il golf									
Parabrezza abbattibile	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Staffe per sacche golf	●	●	●	●	●	di serie	●	●	●
Tendalino copri sacche golf	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vano frigo coibentato	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lava ferri / Lava palline	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bottiglia porta sabbia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tablet touch screen 10’ (inclusa app Alba Vision)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	SC	4SC	SC CARGO	4SC CARGO	TC	GC	4TC	TC CARGO	4TC CARGO
Colors									
Absolute White	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Bright Sun	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Light Heart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Evergreen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seba Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blagheur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Batteries									
Lead acid batteries 170 Ah	●	●	●	●	standard	standard	standard	standard	standard
Lead Acid Batteries AGM 170 Ah	standard	standard	standard	standard	●	●	●	●	●
Lithium Batteries 48.1V - 200 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lithium Batteries 48.1V - 150 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●
105 Ah Lithium Batteries	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Battery filling kit lead acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wheels and Tires									
12" Iron wheels	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
12" alloy wheels	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12" tires (215-35-12)	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
12" tires (215-40-12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12" off road tires (215-35-12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alloy wheel kit 13" with tires (155-65-13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seats									
Anthracite Gray eco leather bench	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Anthracite Grey eco leather seats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beige eco leather seats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cognac Sport Style eco leather seats	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	SC	4SC	SC CARGO	4SC CARGO	TC	GC	4TC	TC CARGO	4TC CARGO
CARGO Accessories									
Luggage/load securing net	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rear tonneau cover	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Curtained aluminum crowning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ALUBOX aluminum box closed with rear shutter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passenger Kit 2 additional seats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accessories									
Front and rear lights	standard	standard	standard	standard	●	●	●	●	●
Dual USB socket	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rear luggage fixing net	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passengers awning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protective car cover	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front Bull Bar Kit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front and Rear Bull Bar Kit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Storage rack/Ball holder	●	●	●	●	●	standard	●	●	●
Golf Accessories									
Folding windshield	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Golf bag brackets	●	●	●	●	●	standard	●	●	●
Golf bag cover awning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Insulated refrigerator compartment	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Irons washer / Ball washer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sand bottle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10' touch screen tablet (including Alba Vision app)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	SC	4SC	SC CARGO	4SC CARGO	TC	GC	4TC	TC CARGO	4TC CARGO
Colores									
Absolute White	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Bright Sun	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Light Heart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Evergreen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seba Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blagheur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baterías									
Baterías de plomo-ácido 170 Ah	●	●	●	●	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Baterías de plomo-ácido AGM 170 Ah	estándar	estándar	estándar	estándar	●	●	●	●	●
Baterías de litio 48,1V – 200 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baterías de litio 48,1V – 150 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baterías de litio 105 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de llenado de baterías plomo ácido	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Llantas y Neumáticos									
Llantas de hierro 12”	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Llantas de aleación 12”	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Neumáticos 12” (215-35-12)	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Neumáticos 12” (215-40-12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Neumáticos 12” moldeados (215-35-12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de llantas de aleación de 13 con neumáticos (155-65-13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asientos									
Banco de piel sintética Gris Antracita	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Asientos de ecopiel Gris Antracita	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asientos de piel sintética Beige	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asientos en ecopiel Sport Style Cognac	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	SC	4SC	SC CARGO	4SC CARGO	TC	GC	4TC	TC CARGO	4TC CARGO
Accesorios CARGO									
Red de sujeción de equipajes/carga	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapa de la caja trasera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muro cortina de aluminio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caja de aluminio ALUBOX cerrada con persiana trasera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit pasajero 2 asientos adicionales	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accesorios									
Luces delanteras y traseras	estándar	estándar	estándar	estándar	●	●	●	●	●
Dos tomas USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Red portaequipajes trasera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toldo de bañera lateral y trasera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funda protectora para el coche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit Barra Toro Delantera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kits de barras parachoques delanteras y traseras	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soporte/Portabolas	●	●	●	●	●	estándar	●	●	●
Accesorios para golf									
Cristal abatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soportes para bolsa de golf	●	●	●	●	●	estándar	●	●	●
Toldo de bolsa de palos	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento refrigerador aislado	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavadora de hierros/Lavadora de bolas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Botella de arena	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tablet con pantalla táctil de 10 (incluye aplicación Alba Vision)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Specifiche TECNICHE

	GC / TC	SC	CARGO TC (SC)	4TC (4SC)	CARGO 4TC (4SC)
Trasmissione	trazione posteriore con differenziale	trazione posteriore con differenziale	trazione posteriore con differenziale	trazione posteriore con differenziale	trazione posteriore con differenziale
Motore	AC trifase	AC trifase	AC trifase	AC trifase	AC trifase
Potenza di uscita	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Potenza di picco	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Batterie	Piombo / AGM	AGM / Litio	AGM / Litio	AGM / Litio	AGM / Litio
Velocità max	30 km/h	45 km/h	30 (45) km/h	30 (45) km/h	30 (45) km/h
Autonomia	80 km	130 km	80 (130) km	70 (120) km	70 (120) km
Raggio di sterzata	300 cm	300 cm	300 cm	390 cm	390 cm
Peso a vuoto	550 kg	585 kg	590 (625) kg	650 (685) kg	690 (725) kg
Sospensioni anteriori	indipendenti McPherson	indipendenti McPherson	indipendenti McPherson	indipendenti McPherson	indipendenti McPherson
Sospensioni posteriori	ponte rigido con bracci indipendenti	ponte rigido con bracci indipendenti	ponte rigido con bracci indipendenti	ponte rigido con bracci indipendenti	ponte rigido con bracci indipendenti
Altezza	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Lunghezza	256 cm	256 cm	292 cm	336 cm	372 cm
Larghezza	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm
Interasse	175 cm	175 cm	175 cm	254 cm	254 cm

Technical
SPECS

	GC / TC	SC	CARGO TC (SC)	4TC (4SC)	CARGO 4TC (4SC)
Transmission	rear wheel with differential	rear wheel with differential	rear wheel with differential	rear wheel with differential	rear wheel with differential
Motor	3-phase AC	3-phase AC	3-phase AC	3-phase AC	3-phase AC
Nominal power	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Peak power	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Batteries	Lead / AGM	AGM / Lithium	AGM / Lithium	AGM / Lithium	AGM / Lithium
Max speed	30 km/h	45 km/h	30 (45) km/h	30 (45) km/h	30 (45) km/h
Range	80 km	130 km	80 (130) km	70 (120) km	70 (120) km
Turning radius	300 cm	300 cm	300 cm	390 cm	390 cm
Total weight	550 kg	585 kg	590 (625) kg	650 (685) kg	690 (725) kg
Front suspension	McPherson independent	McPherson independent	McPherson independent	McPherson independent	McPherson independent
Rear suspension	transaxle with independent arms	transaxle with independent arms	transaxle with independent arms	transaxle with independent arms	transaxle with independent arms
Height	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Lenght	256 cm	256 cm	292 cm	336 cm	372 cm
Width	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm
Wheelbase	175 cm	175 cm	175 cm	254 cm	254 cm

Características
TÉCNICAS

	GC / TC	SC	CARGO TC (SC)	4TC (4SC)	CARGO 4TC (4SC)
Transmisión	tracción trasera con diferencial	tracción trasera con diferencial	tracción trasera con diferencial	tracción trasera con diferencial	tracción trasera con diferencial
Motor	AC trifásico	AC trifásico	AC trifásico	AC trifásico	AC trifásico
Potencia de salida	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Potencia máxima	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Baterías	Plomo / AGM	AGM / Litio	AGM / Litio	AGM / Litio	AGM / Litio
Velocidad máxima	30 km/h	45 km/h	30 (45) km/h	30 (45) km/h	30 (45) km/h
Autonomía	80 km	130 km	80 (130) km	70 (120) km	70 (120) km
Radio de giro	300 cm	300 cm	300 cm	390 cm	390 cm
Peso en vacío	550 kg	585 kg	590 (625) kg	650 (685) kg	690 (725) kg
Suspensión delantera	independiente McPherson	independiente McPherson	independiente McPherson	independiente McPherson	independiente McPherson
Suspensión trasera	punte rígido con brazos independientes	punte rígido con brazos independientes	punte rígido con brazos independientes	punte rígido con brazos independientes	punte rígido con brazos independientes
Altura	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Longitud	256 cm	256 cm	292 cm	336 cm	372 cm
Anchura	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm
Distancia entre ejes	175 cm	175 cm	175 cm	254 cm	254 cm



100%
MADE IN
ITALY



Albamobility Srl
Strada Tagliata, 18
12051 Alba (CN)
Italia

T +39 0172 48 81 91
info@albamobility.it
www.albamobility.it



