



ALBA



Prima ancora di muoversi, c'è qualcosa che si percepisce.
È il carattere. È la presenza. È l'identità.

Alba non è solo mobilità elettrica.
È design che parla, eleganza che si riconosce, uno stile che si integra
con naturalezza negli spazi più esclusivi, senza bisogno di imporsi.

Ogni dettaglio nasce da una scelta precisa: distinguersi.
Oggi, anche attraverso una nuova espressione di stile.

Royal Blue.

Profondo, intenso, essenziale.
Un colore che non segue il contesto: lo definisce.

Before it even moves, something is already felt.

Character. Presence. Identity.

Alba is more than electric mobility.

*It is design that speaks, elegance that is instantly recognised,
a style that blends effortlessly into the most exclusive
environments without ever needing to impose itself.*

Every detail is born from a precise choice: to stand apart.

Today, through a new expression of style.

Royal Blue.

Deep, bold, essential.

A colour that does not adapt to its surroundings: it defines them.

Antes incluso de moverse, ya se percibe algo.

Carácter. Presencia. Identidad.

Alba es más que movilidad eléctrica.

*Es diseño que habla, elegancia que se reconoce de
inmediato, un estilo que se integra con naturalidad en los
entornos más exclusivos sin necesidad de imponerse.*

Cada detalle nace de una decisión precisa: diferenciarse.

Hoy, a través de una nueva expresión de estilo.

Royal Blue.

Profundo, intenso, esencial.

Un color que no se adapta al entorno: lo define.



ALBA: ITALIAN DESIGN AND DISTINCTIVE CHARACTER
ALBA: DISEÑO ITALIANO Y CARÁCTER DISTINTIVO

*design by
Walter
De Silva*

Il design di Alba porta la firma di **Walter De Silva**, figura di riferimento nel panorama internazionale dell'automotive. La sua interpretazione coniuga linee pulite, proporzioni equilibrate e dettagli distintivi, conferendo al veicolo un linguaggio estetico riconoscibile e **coerente con standard di lusso e comfort**.

*The design of Alba bears the signature of **Walter De Silva**, a leading figure in the international automotive landscape. His interpretation combines clean lines, balanced proportions, and distinctive details, giving the vehicle a recognizable aesthetic language aligned with standards of luxury and comfort.*

*El diseño de Alba lleva la firma de **Walter De Silva**, una figura de referencia en el panorama internacional del automóvil. Su interpretación combina líneas limpias, proporciones equilibradas y detalles distintivos, otorgando al vehículo un lenguaje estético reconocible y **coherente con los estándares de lujo y confort**.*

**UN'ESPERIENZA DI GUIDA
SEMPLICE, SILENZIOSA
E DIVERTENTE.**

*A SIMPLE, QUIET,
AND ENJOYABLE
DRIVING EXPERIENCE.*

*UNA EXPERIENCIA DE
CONDUCCIÓN **SENCILLA,**
SILENCIOSA Y DIVERTIDA.*

ON-ROAD COMFORT
CONFORT EN CARRETERA



GAMMA OMOLOGATA.

STREET LEGAL RANGE.
GAMA LEGAL CALLE.

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE



ALBA SC

X 2 

Adatta agli spostamenti.
Suitable for moving.
Apta para moverse.



ALBA SC CARGO

X 2 

Perfetta per il carico.
Perfect for loading.
Perfecta para la carga.



ALBA 4SC

X 4 

Perfetta per l'ospitalità.
Perfect for hospitality.
Perfecta para la hospitalidad.



ALBA 4SC CARGO

X 4 

Adatta ai trasferimenti.
Suitable for transfers.
Apta para traslados.



ALBA 6SC

X 6 

Massima ospitalità.
Maximum hospitality.
Máxima hospitalidad.





ALBA SC



ALBA SC CARGO



ALBA 4SC



ALBA 4SC CARGO



ALBA 6SC

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE

Suitable for moving
Apta para moverse



ALBA SC



Ideale per la **mobilità urbana individuale** con focus principale per i **centri storici**, città turistiche, hotels, porti, noleggi turistici, aree di villeggiature, **microspostamenti**, eventi.

*Ideal for individual urban mobility with the main focus on **historic centres**, tourist cities, hotels, ports, tourist rentals, holiday areas, **micro-travels**, events.*

*Ideal para **movilidad urbana individual** con foco principal en **centros históricos**, ciudades turísticas, hoteles, puertos, alquileres turísticos, zonas vacacionales, **microviajes**, eventos.*

45
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

130
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,75m

Lunghezza
length
longitud

2,56m

Larghezza
width
anchura

1,36m



ON-ROAD COMFORT
CONFORT EN CARRETERA

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE



ALBA SC

Il cart elettrico premium 2 posti omologato per la mobilità urbana in centri storici e città turistiche.

Premium 2-seat electric cart approved for urban mobility in historic city centers and tourist destinations.

Cart eléctrico premium de 2 plazas homologado para la movilidad urbana en centros históricos y ciudades turísticas.



ALBA SC



ALBA SC CARGO



ALBA 4SC



ALBA 4SC CARGO



ALBA 6SC

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE

Perfect for loading
Perfecta para la carga



ALBA SC CARGO



Vano di carico
loading compartment
compartimento de carga
1,3 x 0,9 x 0,5 m

Ideale per la movimentazione di carichi, cura del verde, giardinaggio e servizio delivery in centri urbani.

Ideal for cargo handling, green maintenance, gardening, and delivery services in urban areas.

Ideal para la manipulación de cargas, mantenimiento de áreas verdes, jardinería y delivery en centros urbanos.

45
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

130
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,75m

Lunghezza
length
longitud

2,92m

Larghezza
width
anchura

1,36m



ON-ROAD COMFORT
CONFORT EN CARRETERA

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE

ALBA SC CARGO

Il quadriciclo elettrico 2 posti cargo omologato stradale, per trasporto merci e servizi operativi urbani.

The road-legal 2-seat electric cargo quadricycle for goods transport and urban operational services.

El cuadriciclo eléctrico de carga de 2 plazas homologado para carretera, para el transporte de mercancías y servicios operativos urbanos.





ALBA SC



ALBA SC CARGO



ALBA 4SC



ALBA 4SC CARGO



ALBA 6SC

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE

Perfect for hospitality
Perfecta para la hospitalidad

x 4

ALBA 4SC



Ideale per la mobilità urbana in shuttle, nei centri storici, città turistiche, porti, resorts, hotels.

Ideal for urban shuttle mobility in historic city centers, tourist destinations, ports, resorts, and hotels.

Ideal para la movilidad urbana en shuttle, en centros históricos, ciudades turísticas, puertos, resorts y hoteles.



45
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

120
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,75m

Lunghezza
length
longitud

3,36m

Larghezza
width
anchura

1,36m



ON-ROAD COMFORT
CONFORT EN CARRETERA

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE



ALBA 4SC

Cart elettrico premium 4 posti omologato per il trasporto ospiti in hotel, resort e contesti turistici.

Premium 4-seat approved electric cart for guest transportation in hotels, resorts, and tourist destinations.

Cart eléctrico premium homologado de 4 plazas para el transporte de huéspedes en hoteles, resorts y entornos turísticos.



ALBA SC



ALBA SC CARGO



ALBA 4SC



ALBA 4SC CARGO



ALBA 6SC

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE

Suitable for transfers
Apta para traslados

X 4

ALBA 4SC CARGO



max
300
kg

Vano di carico
loading compartment
compartimento de carga
1,3 x 0,9 x 0,5 m

Ideale per il trasporto di **ospiti, passeggeri, visitatori** e relativi **bagagli** in aree urbane.

*Ideal for transporting **guests, passengers, visitors** and their **luggage** in urban areas.*

*Ideal para el transporte de **huéspedes, pasajeros, visitantes** y su **equipaje** en áreas urbanas.*

45
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

120
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,75m

Lunghezza
length
longitud

3,72m

Larghezza
width
anchura

1,36m



ON-ROAD COMFORT
CONFORT EN CARRETERA

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE

ALBA 4SC CARGO

Il cart elettrico 4 posti omologato, con vano bagagli, per strutture ricettive e mobilità turistica.

The approved 4-seat electric cart with luggage compartment, designed for hospitality facilities and tourist mobility.

El cart eléctrico homologado de 4 plazas, con espacio para equipaje, diseñado para instalaciones hoteleras y movilidad turística.





ALBA SC



ALBA SC CARGO



ALBA 4SC



ALBA 4SC CARGO



ALBA 6SC

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE

Maximum hospitality
Máxima hospitalidad

X6

ALBA 6SC



Ideale per la mobilità urbana in centri storici, dedicato a **tour operators, hotel e resort**.

Unico veicolo omologato in Europa in categoria M1 (autovettura) con possibilità di circolazione su strade pubbliche senza limitazioni e percorsi predefiniti.

*Ideal for urban mobility in old town, dedicated to **tour operators, hotels, and resorts**.*

*The only vehicle approved in Europe in the **M1 category** (car) with the possibility of driving on public roads without limitations and predefined routes.*

*Ideal para la movilidad urbana en centros históricos: **operadores turísticos, hoteles y resorts**.*

*Único vehículo homologado en Europa en la categoría **M1** (coche) con posibilidad de circular por la vía pública sin limitaciones y con rutas predefinidas.*

45
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

120
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura **1,78m**

Lunghezza
length
longitud **3,93m**

Larghezza
width
anchura **1,30m**

| | | | |
|--|---|--|---|
| Trasmissione <i>Transmission / Transmisión</i> | trazione posteriore <i>Rear wheel / Tracción trasera</i> | Altezza <i>Height / Altura</i> | 178 cm |
| Motore <i>Motor / Motor</i> | AC trifase <i>3-phase AC / AC trifásico</i> | Lunghezza <i>Lenght / Longitud</i> | 393 cm |
| Potenza di uscita <i>Nominal power / Potencia de salida</i> | 8 kW | Larghezza <i>Width / Anchura</i> | 130 cm |
| Potenza di picco <i>Peak power / Potencia máxima</i> | 20 kW | Interasse <i>Wheelbase / Distancia entre ejes</i> | 175 cm |
| Batterie <i>Batteries / Baterías</i> | Litio / Lithium 50.1V-250Ah | Freni <i>Brakes / Frenos</i> | a disco con ABS <i>disc with / de disco con ABS</i> |
| Velocità max <i>Max speed / Velocidad máxima</i> | 45 km/h | Sedili <i>Seats / Asientos</i> | indipendenti con cinture integrate <i>independent with integrated belts / independiente con cinturones integrados</i> |
| Autonomia <i>Range / Autonomía</i> | 120 km | Cerchi <i>Rims / Llantas</i> | in lega <i>Alloy / En aleación</i> |
| Raggio di sterzata <i>Turning radius / Radio de giro</i> | 390 cm | Gomme <i>Tires / Neumáticos</i> | 165/65R13 ant front/delantero 165/70R13 post rear/trasero |
| Massa a pieno carico <i>Fully loaded mass / Masa carga</i> | 1299 kg | Tendalino pioggia <i>Rain awning / Toldo de lluvia</i> | perimetrale, di serie standard, perimeter / perímetro, estándar |
| Sospensioni anteriori <i>Front suspension / Suspensión delantera</i> | indipendenti McPherson <i>independent / independiente</i> | Colori di serie <i>Standard colors / Colores estándar</i> | Bianco White / Blanco Blagheur Royal Blue |
| Sospensioni posteriori <i>Rear suspension / Suspensión trasera</i> | con bracci indipendenti <i>Independent arms / Brazos independientes</i> | Categoria omologativa <i>Homologation category / Categoría de homologación</i> | M1 |





ON-ROAD COMFORT
CONFORT EN CARRETERA

STREET LEGAL RANGE
GAMA LEGAL CALLE



ALBA 6SC

Il veicolo elettrico 6 posti omologato M1 per taxi, NCC e mobilità urbana dedicata al turismo.

The 6-seat electric vehicle, M1-approved for taxis, chauffeur services, and urban mobility dedicated to tourism.

El vehículo eléctrico de 6 plazas, homologado M1 para taxi, VTC y movilidad urbana dedicada al turismo.

Caratteristiche principali & PLUS

Main features & plus
Principales características y extras

Freno di stazionamento automatico

Automatic parking brake
Freno de estacionamiento automático



Sospensioni indipendenti

Independent suspensions
Suspensión independiente



Propulsione 100% elettrica

100% electric propulsion
Propulsión 100% eléctrica

Sistema recupero energia in rilascio

Kinetic energy recovery system
Sistema de recuperación de energía liberada



Telaio strutturale autoportante

Self-supporting structural frame
Chasis estructural

Ampia gamma di batterie per ogni esigenza

Wide range of batteries to meet the needs of every type of customer
Amplia gama de baterías para cubrir las necesidades de cada tipo de cliente



Cofano anteriore waterproof

Waterproof front hood
Capó delantero impermeable



Ricarica batterie a bordo

On-board battery charger
Cargador a bordo



Freni a disco

Disk brakes
Frenos de disco



Illuminazione LED

Full led headlights
Iluminación LED

Gamma completa omologata per la circolazione stradale

Street legal complete range
Gama completa homologada para circulación por carretera

STYLISH HOSPITALITY
HOSPITALIDAD CON ESTILO



GAMMA NON OMOLOGATA.

NOT STREET LEGAL.
GAMA NO LEGAL CALLE.



ALBA TC

X 2

Adatta all'avventura.
Adventure-ready.
Lista para la aventura.

ALBA TC CARGO

X 2

Perfetta per il carico.
Perfect for loading.
Perfecta para la carga.



ALBA 4TC

X 4

Perfetta per l'ospitalità.
Perfect for hospitality.
Perfecta para la hospitalidad.

ALBA 4TC CARGO

X 4

Adatta ai trasferimenti.
Suitable for transfers.
Apta para traslados.





ALBA TC



ALBA TC CARGO



ALBA 4TC



ALBA 4TC CARGO

NOT STREET LEGAL RANGE
GAMA NO LEGAL CALLE

Adventure-ready
Lista para la aventura



ALBA TC



ideale per la movimentazione individuale in **strutture turistiche, aree portuali, resort, villaggi vacanze, centri balneari, parchi privati, ville, cantine, musei e grandi spazi espositivi.**

*Ideal for individual handling in **tourist facilities, port areas, resorts, holiday villages, beach clubs, private parks, villas, corporate spaces, cellars, museums and large exhibition spaces.***

*Ideal para manipulación individual en **instalaciones turísticas, zonas portuarias, complejos turísticos, balnearios, parques privados, villas, espacios corporativos, bodegas, museos y grandes espacios de exposición.***



30
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

80
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,75m

Lunghezza
length
longitud

2,56m

Larghezza
width
anchura

1,36m



ALBA TC



ALBA TC CARGO



ALBA 4TC



ALBA 4TC CARGO

NOT STREET LEGAL RANGE
GAMA NO LEGAL CALLE

Perfect for loading
Perfecta para la carga



ALBA TC CARGO



Vano di carico
loading compartment
compartimento de carga
1,3 x 0,9 x 0,5 m



Ideale per la movimentazione di **carichi**, la cura del verde e i servizi di **delivery** all'interno di proprietà private.

Ideal for handling loads, green maintenance, gardens and delivery within private properties.

Ideal para la manipulación de cargas, mantenimiento de áreas verdes, jardinería y delivery dentro de propiedades privadas.

30
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

80
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,75m

Lunghezza
length
longitud

2,92m

Larghezza
width
anchura

1,36m



*Perfect for loading
Perfecta para la carga*

*NOT STREET LEGAL RANGE
GAMA NO LEGAL CALLE*



ALBA TC CARGO

Il veicolo elettrico 2 posti con vano di carico, per la movimentazione di carichi, manutenzione del verde, in aree private.

The 2-seat electric vehicle with cargo compartment, designed for cargo handling and green maintenance in private areas.

El vehículo eléctrico de 2 plazas con espacio de carga, diseñado para la manipulación de cargas y el mantenimiento de áreas verdes en zonas privadas.



ALBA TC



ALBA TC CARGO



ALBA 4TC



ALBA 4TC CARGO

NOT STREET LEGAL RANGE
GAMA NO LEGAL CALLE

Perfect for hospitality
Perfecta para la hospitalidad

X 4

ALBA 4TC



Quadriciclo leggero per la mobilità all'interno di **proprietà private, villaggi turistici, campeggi, porti, resorts, hotels.**

Light quadricycle for mobility within private properties, tourist villages, campsites, marinas, resorts, hotels.

Vehículo ligero para movilidad dentro de propiedades privadas, pueblos turísticos, campings, puertos, resorts, hoteles.



30
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

70
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,75m

Lunghezza
length
longitud

3,36m

Larghezza
width
anchura

1,36m



STYLISH HOSPITALITY
HOSPITALIDAD CON ESTILO

NOT STREET LEGAL RANGE
GAMA NO LEGAL CALLE

ALBA 4TC

Il cart elettrico 4 posti per la mobilità all'interno di proprietà private, villaggi turistici, campeggi, porti.

The 4-seat electric cart for mobility within private properties, tourist villages, campgrounds, and ports.

El cart eléctrico de 4 plazas para la movilidad dentro de propiedades privadas, complejos turísticos, campings y puertos.





ALBA TC



ALBA TC CARGO



ALBA 4TC



ALBA 4TC CARGO

NOT STREET LEGAL RANGE
GAMA NO LEGAL CALLE

Suitable for transfers
Apta para traslados

X 4

ALBA 4TC CARGO



Vano di carico
loading compartment
compartimento de carga
1,3 x 0,9 x 0,5 m

Ideale per il trasporto di **ospiti, passeggeri, visitatori** e relativi **bagagli** su strade private.

*Ideal for the transport of **guests, passengers, visitors** and their **luggage** on private roads.*

*Ideal para el transporte de **huéspedes, pasajeros, visitantes** y su **equipaje** en vías privadas.*

30
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

70
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura

1,75m

Lunghezza
length
longitud

3,72m

Larghezza
width
anchura

1,36m

*Suitable for transfers
Apta para traslados*

*NOT STREET LEGAL RANGE
GAMA NO LEGAL CALLE*



ALBA 4TC CARGO

Il cart 4 posti con cassone posteriore, ideale per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli o attrezzature, su strade private.

The 4-seat cart with rear cargo bed, ideal for transporting passengers and their luggage or equipment on private roads.

El cart de 4 plazas con caja trasera, ideal para el transporte de pasajeros y su equipaje o equipamiento en vías privadas.



ALBA GC

GOLF RANGE
GAMA GOLF

Style is on course
El estilo entra en juego



30
km/h

Velocità Max.
max speed
velocidad maxima

80
km

Autonomia (fino a)
range (up to)
autonomía hasta

Altezza
height
altura **1,75m**

Lunghezza
length
longitud **2,56m**


Larghezza
width
anchura **1,36m**

ACCESSORI



Accessories
Accesorios

ALBA GC





ALBA GC

Il cart elettrico premium equipaggiato per il golf, ideale per club, resort e mobilità sul green, disponibile anche in versione omologata stradale.

The premium electric cart equipped for golf, ideal for clubs, resorts, and mobility on the green, also available in a street-legal version.

El cart eléctrico premium equipado para el golf, ideal para clubes, resorts y movilidad en el green, también disponible en versión homologada para carretera.

COLORI

Colors
Colores



Absolute White

Pura Eccellenza.
Pure Xcellence.
Pura Excelencia.



Seba Grey

Nato per lavorare.
Born to work.
Nacido para trabajar.



Blagheur

Nato per piacersi.
Born to be liked.
Nacido para agradar.



Royal Blue

Pura eleganza.
Pure elegance.
Pura elegancia.

ACCESSORI



Rete per cassone

*Cargo bed net
Red para caja de carga*



Telo per cassone

*Cargo bed cover
Lona para caja de carga*



Centina telonata

*Canvas-covered frame
Estructura con lona*



Alubox con serranda

*Alubox with shutter
Alubox con persiana*

*Accessories
Accesorios*

Sedili ecopelle

*Eco-leather seats
Asientos de ecopiel*



Cognac



Beige



Grigio Antracite



13"



12"



12"

Cerchi

*Rims
Llantas*

Tendalino abitacolo

*Cabin canopy
Toldo del habitáculo*



Telo coprivettura

*Vehicle cover
Funda para vehículo*



| | GC / TC | SC | CARGO TC (SC) | 4TC (4SC) | CARGO 4TC (4SC) |
|--|---|---|---|---|---|
| Trasmissione <i>Transmission / Transmisión</i> | trazione posteriore con differenziale <i>rear wheel with differential</i> <i>tracción trasera con diferencial</i> | trazione posteriore con differenziale <i>rear wheel with differential</i> <i>tracción trasera con diferencial</i> | trazione posteriore con differenziale <i>rear wheel with differential</i> <i>tracción trasera con diferencial</i> | trazione posteriore con differenziale <i>rear wheel with differential</i> <i>tracción trasera con diferencial</i> | trazione posteriore con differenziale <i>rear wheel with differential</i> <i>tracción trasera con diferencial</i> |
| Motore <i>Motor / Motor</i> | AC trifase / 3-phase AC / AC trifásico | AC trifase / 3-phase AC / AC trifásico | AC trifase / 3-phase AC / AC trifásico | AC trifase / 3-phase AC / AC trifásico | AC trifase / 3-phase AC / AC trifásico |
| Potenza di uscita <i>Nominal power / Potencia de salida</i> | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Potenza di picco <i>Peak power / Potencia máxima</i> | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Batterie <i>Batteries / Baterías</i> | AGM / Piombo / Lead / Plomo | AGM / Litio / Lithium / Litio | AGM / Litio / Lithium / Litio | AGM / Litio / Lithium / Litio | AGM / Litio / Lithium / Litio |
| Velocità max <i>Max speed / Velocidad máxima</i> | 30 km/h | 45 km/h | 30 (45) km/h | 30 (45) km/h | 30 (45) km/h |
| Autonomia <i>Range / Autonomía</i> | 80 km | 130 km | 80 (130) km | 70 (120) km | 70 (120) km |
| Raggio di sterzata <i>Turning radius / Radio de giro</i> | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 390 cm | 390 cm |
| Peso a vuoto <i>Curb weight / Peso en vacío</i> | 550 kg | 585 kg | 590 (625) kg | 650 (685) kg | 690 (725) kg |
| Sospensioni anteriori <i>Front suspension / Suspensión delantera</i> | indipendenti McPherson <i>independent / independiente</i> | indipendenti McPherson <i>independent / independiente</i> | indipendenti McPherson <i>independent / independiente</i> | indipendenti McPherson <i>independent / independiente</i> | indipendenti McPherson <i>independent / independiente</i> |
| Sospensioni posteriori <i>Rear suspension / Suspensión trasera</i> | con bracci indipendenti <i>independent arms/brazos independientes</i> | con bracci indipendenti <i>independent arms/brazos independientes</i> | con bracci indipendenti <i>independent arms/brazos independientes</i> | con bracci indipendenti <i>independent arms/brazos independientes</i> | con bracci indipendenti <i>independent arms/brazos independientes</i> |
| Altezza <i>Height / Altura</i> | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm |
| Lunghezza <i>Length / Longitud</i> | 256 cm | 256 cm | 292 cm | 336 cm | 372 cm |
| Larghezza <i>Width / Anchura</i> | 136 cm | 136 cm | 136 cm | 136 cm | 136 cm |
| Interasse <i>Wheelbase / Distancia entre ejes</i> | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 254 cm | 254 cm |

| | SC | 4SC | 6SC | SC CARGO | 4SC CARGO | TC | 4TC | TC CARGO | 4TC CARGO | GC |
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|

Colori

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Absolute White | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Seba Grey | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Blagheur | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Royal Blue | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Batterie

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Batterie al piombo acido 170 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Batterie al piombo AGM 170 Ah | di serie | di serie | ○ | di serie | di serie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batterie al Litio 51,2V – 250 Ah | ○ | ○ | di serie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Batterie al Litio 51,2V – 210 Ah | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Batterie al Litio 51,2V – 150 Ah | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Batterie al Litio 105 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kit riempimento batterie piombo acido | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |

Ruote e Pneumatici

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cerchi in ferro 12" | di serie | ● | ○ | di serie | ● | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Cerchi in lega 12" | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gomme 12" (215-35-12) | di serie | ● | ○ | di serie | ● | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Gomme 12" (215-40-12) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gomme 12" tassellate (215-35-12) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kit cerchi in lega 13" | ● | di serie | di serie | ● | di serie | ● | ● | ● | ● | ● |

Sedili

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Panchetta eco pelle Grigio Antracite | di serie | di serie | ○ | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Sedili eco pelle Grigio Antracite | ● | ● | di serie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedili eco pelle Beige | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedili eco pelle Cognac | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | SC | 4SC | 6SC | SC CARGO | 4SC CARGO | TC | 4TC | TC CARGO | 4TC CARGO | GC |
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|

Accessori

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|---|----------|
| Fanali anteriori e posteriori | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppia presa USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rete fissaggio bagagli posteriore | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Tendalino chiusura abitacolo | ● | ● | di serie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telo protettivo copri vettura | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kit Bull Bar | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Portaoggetti/Portapalline | ● | ● | di serie | ● | ● | ● | ● | di serie | ● | di serie |

Accessori CARGO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rete fissaggio bagagli/carico | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Telo chiusura cassone posteriore | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Centinatura in alluminio telonata | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| ALUBOX cassone alluminio chiuso con serranda posteriore | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Kit Passeggeri 2 posti supplementari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |

Accessori GOLF

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Parabrezza abbattibile | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Staffe per sacche golf | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | di serie |
| Tendalino copri sacche golf | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Vano frigo coibentato | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Lavaferri/Lavapalline | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Bottiglia porta sabbia | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |



| | SC | 4SC | 6SC | SC CARGO | 4SC CARGO | TC | 4TC | TC CARGO | 4TC CARGO | GC |
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|

Colors

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Absolute White | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
| Seba Grey | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Blagheur | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Royal Blue | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Batteries

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lead acid batteries 170 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | standard | standard | standard | standard | standard |
| Lead batteries AGM 170 Ah | standard | standard | ○ | standard | standard | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lithium Batteries 51,2V – 250 Ah | ○ | ○ | standard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lithium Batteries 51,2V – 210 Ah | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lithium Batteries 51,2V – 150 Ah | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lithium Batteries 105 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery filling kit lead acid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |

Wheels and Tires

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12" Iron wheels | standard | ● | ○ | standard | ● | standard | standard | standard | standard | standard |
| 12" alloy wheels | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12" tires (215-35-12) | standard | ● | ○ | standard | ● | standard | standard | standard | standard | standard |
| 12" tires (215-40-12) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12" off road tires (215-35-12) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alloy wheel kit 13" | ● | standard | standard | ● | standard | ● | ● | ● | ● | ● |

Seats

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anthracite Gray eco leather bench | standard | standard | ○ | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
| Anthracite Grey eco leather seats | ● | ● | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beige eco leather seats | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cognac eco leather seats | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | SC | 4SC | 6SC | SC CARGO | 4SC CARGO | TC | 4TC | TC CARGO | 4TC CARGO | GC |
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|

Accessories

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|---|----------|
| Front and rear lights | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dual USB socket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear luggage securing net | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Cabin enclosure canopy | ● | ● | di serie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Protective vehicle cover | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bull Bar Kit | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Storage compartment/Ball holder | ● | ● | di serie | ● | ● | ● | ● | di serie | ● | di serie |

Accessories CARGO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luggage/load securing net | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Rear bed cover | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Aluminum frame with canvas cover | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| ALUBOX aluminum cargo box with rear shutter | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Additional 2-seat passenger kit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |

Accessories GOLF

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Foldable windshield | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Golf bag brackets | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | standard |
| Golf bag canopy cover | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Insulated cooler compartment | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Club washer/Ball washer | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Sand bottle | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |



| | SC | 4SC | 6SC | SC CARGO | 4SC CARGO | TC | 4TC | TC CARGO | 4TC CARGO | GC |
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|

Colores

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Absolute White | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Seba Grey | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Blagheur | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Royal Blue | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Baterías

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Baterías de plomo-ácido 170 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Baterías de plomo AGM 170 Ah | estándar | estándar | ○ | estándar | estándar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baterías de litio 51,2V – 250 Ah | ○ | ○ | estándar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Baterías de litio 51,2V – 210 Ah | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Baterías de litio 51,2V – 150 Ah | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Baterías de litio 105 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kit de llenado de baterías plomo ácido | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |

Llantas y Neumáticos

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Llantas de hierro 12" | estándar | ● | ○ | estándar | ● | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Llantas de aleación 12" | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neumáticos 12" (215-35-12) | estándar | ● | ○ | estándar | ● | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Neumáticos 12" (215-40-12) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neumáticos 12" moldeados (215-35-12) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kit de llantas de aleación de 13" | ● | estándar | estándar | ● | estándar | ● | ● | ● | ● | ● |

Asientos

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Banqueta de ecopiel Gris Antracita | estándar | estándar | ○ | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Asientos de ecopiel Gris Antracita | ● | ● | estándar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asientos de ecopiel Beige | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asientos de ecopiel Cognac | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | SC | 4SC | 6SC | SC CARGO | 4SC CARGO | TC | 4TC | TC CARGO | 4TC CARGO | GC |
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|
|--|----|-----|-----|----------|-----------|----|-----|----------|-----------|----|

Accesorios

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|---|----------|
| Faros delanteros y traseros | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doble toma USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Red de fijación para equipaje trasero | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Toldo de cierre del habitáculo | ● | ● | estándar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funda protectora para el vehículo | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kit Bull Bar | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Portaobjetos/Portapelotas | ● | ● | estándar | ● | ● | ● | ● | estándar | ● | estándar |

Accesorios CARGO

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red de fijación para equipaje/carga | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Lona de cierre para caja trasera | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Estructura de aluminio con lona | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| ALUBOX caja de aluminio cerrada con persiana trasera | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Kit pasajeros - 2 plazas suplementarias | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |

Accesorios GOLF

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Parabrisas abatible | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Soportes para bolsas de golf | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | estándar |
| Toldo cubre bolsas de golf | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Compartimento frigorífico aislado | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Lavahierros/Lavapelotas | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Botella porta arena | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |







Alba rappresenta una visione di mobilità in continua evoluzione. Un equilibrio raffinato tra design, innovazione e cultura del progetto, che prende forma in ogni veicolo. Le immagini e i contenuti di questa brochure ne esprimono l'essenza e si basano sulle informazioni disponibili in fase di stampa. Albamobility si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, design, colori e caratteristiche tecniche.

Alba embodies a vision of mobility in continuous evolution. A refined balance of design, innovation and a culture of craftsmanship, expressed in every vehicle.

The images and content in this brochure capture its essence and are based on the information available at print. Albamobility reserves the right to modify design, colours and technical specifications at any time, without prior notice.

Alba representa una visión de la movilidad en constante evolución. Un equilibrio refinado entre diseño, innovación y cultura del proyecto, presente en cada vehículo. Las imágenes y contenidos de este folleto reflejan su esencia y se basan en la información disponible en el momento de la impresión. Albamobility se reserva el derecho de modificar el diseño, los colores y las características técnicas en cualquier momento y sin previo aviso.

Entra nel mondo Alba
Enter the world of Alba
Descubre el mundo Alba





www.albamobility.it

Albamobility Srl | Strada Tagliata, 18 | 12051 Alba (CN) | Italia

